

ユニバス

(洗い場付浴槽)

UB-2130H UB-1670FSM UB-1220FSM
UB-1100FM UB-800FM

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※ 保証書は紛失しないように大切に保管してください。紛失した場合修理が有料となる場合があります。
※ 転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。


24時間バス(浴槽水浄化保温器)に該当する機器は使用しないでください。

もくじ

各部の名称	1
安全のため必ずお守りください	3
故障をおこさないためにお守りください	6
ご使用方法	8
・貯湯の準備・排水について	8
・貯湯について	8
・水栓金具について	8
お手入れ方法	9
故障かな?と思ったら	11
・修理を依頼される前に	11
・廃棄について	11
アフターサービスについて	12


各部の名称

各部の名称



※ご使用いただくユニバス（洗い場付浴槽）は上記イラストと異なる場合があります。

風 呂 フ タ




巻フタ




組フタ


スノコ (UB-2130Hのみ)




水 栓 金 具 (UB-1670FSM、UB-1220FSMのみ付属)



サーモスタット付シャワーバス水栓
(壁付タイプ)




ツーハンドルバス水栓
(デッキタイプ)



ツーハンドルシャワーバス水栓
(デッキタイプ)

ドア (別売品)



安全のため必ずお守りください

ここではお客様がユニバス（洗い場付浴槽）を安全にご使用していただくために、人身事故や家財の損害を回避するための注意事項を挙げています。

ご使用する前にこの項目をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

※ 温水器・追焚給湯機・風呂釜・風呂フタ・水栓金具等付帯する機器や部品を使用する場合は、各々の機器や部品の取扱説明書、および本体の注意表示にそってご使用ください。

用語および記号の説明

 **警告** 「取扱いを誤ると、死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** 「取扱いを誤ると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

 気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

 行ってはいけない「禁止」の内容です。


 分解してはいけない「分解禁止」の内容です。

 触れてはいけない「接触禁止」の内容です。

 必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 警告

浴室内では小さなお子様やお年寄り、
身体の不自由な方は必ず保護者（介護
者）に付き添ってもらってください。
※おぼれたり、ケガやヤケドをする恐
れがあります。



風呂フタを設置する場合は、風呂フタの
上には絶対に乗ったり、手をついたりし
ないでください。
※おぼれたり、ケガやヤケドをする恐れ
があります。



小さなお子様を浴室内で遊ばせないで
ください。
※おぼれたり、ケガやヤケドをする恐
れがあります。



風呂釜をご使用の場合は、排水栓をき
ちんと排水口に押し込んでください。
※水がもれているとから炎きとなり、
火災や浴槽が傷む恐れがあります。



次の方は入浴しないでください。
●泥酔された方。
●睡眠薬を使用された方。
●持病、妊娠、貧血等で医師から入浴を
止められている方。
●体調の悪い方。
※気分が悪くなったり、体調が悪化する
恐れがあります。
※転倒してケガをする恐れがあります。



浴室内には電気製品を持ち込まないで
ください。
※感電する恐れがあります。



当社指定の取扱店以外の方は、絶対に
分解したり、修理・改造は行わないで
ください。
※ケガやヤケド、漏水の原因となりま
す。




⚠ 注意

浴槽上縁面やカウンターの上に乗った
り、上縁面やカウンターの上から飛び
降りたりしないでください。
※滑ったり、浴槽が破損してケガをす
る恐れがあります。



無理な力を加えたり、重いものや硬いも
のを落としたりしないでください。
※ヒビが入り、ケガをしたり、漏水する
恐れがあります。



⚠ 注意

ヒビ割れ等の入った浴槽は使用しないでください。



※ケガをする恐れがあります。

ヒビ割れ等を見つけた場合は、使用を中止し、お近くの当社支社・お客さま相談室にご相談ください。

入浴前に必ず湯温を確かめてください。
※ヤケドをする恐れがあります。




水栓やシャワーは必ず湯温を確かめてお使いください。



※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。

排水栓の上に乗ったり、排水栓のギボシがある面にもたれないでください。
※ケガをする恐れがあります。




お湯が出ているときや、止めた直後は水栓の金属部に触れないでください。
※ヤケドをする恐れがあります。



サーモスタット付混合水栓以外でシャワーをお使いのときは、他の水栓を使わないでください。
※湯温が急上昇してヤケドをする恐れがあります。



浴室には花瓶等、割れやすいものを置かないでください。
※割れてケガをしたり、浴槽が破損する恐れがあります。



風呂フタを持ち上げたりするときは、必ず両手でしっかり持ってください。
※風呂フタを落としたりして思わぬケガをする恐れがあります。



風呂フタを選ぶ場合は、浴槽の上縁面に十分かかる大きさのものを選んでください。
※フタがすれ落ちて、ケガやヤケドをする恐れがあります。
専用風呂フタのご使用をお勧めします。



シャンプーや石けん類を容器からこぼれたままにしないでください。
※滑ってケガをする恐れがあります。



浴室は石けん液などで滑りやすくなっています。ゆっくりとした動作を心がけてください。
※足を滑らせてケガをする恐れがあります。




浴室で使用する洗剤、殺虫剤、カビ取剤、その他薬品類は、容器等に記載の注意表示に従って正しく使用してください。
※使い方を誤ると人体に悪影響を及ぼしたり、漏水や故障の原因になることがあります。



⚠ 注意

排水口にシンナー等の溶剤や薬品類を流さないでください。

※パッキン類やトラップ、配管等を傷め、漏水の原因となることがあります。




浴槽まわりの目地やコーキングが切れたり、浮いたまま使用しないでください。

※漏水の原因となります。

排水栓のギボシを回したり、無理な力を加えないでください。

※取付部がゆるんで漏水したり、排水栓が破損する恐れがあります。



スノコ付の場合、スノコがヒビ割れたり、ささくれたりしたまま使用しないでください。

※ケガをする恐れがあります。

ヒビ割れやささくれを見つけた場合は使用を中止し、お求めの取扱店またはお近くの当社支社にご注文ください。

品番：UB-2130HSK 定価：¥12,000

故障をおこさないためにお守りください

お手入れの際、次のものは使用しないでください。


- 酸性、アルカリ性および塩素系の薬品類。
- ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール、漂白剤、または塩酸等の薬品や油類。
- クレンザー、磨き粉およびサンドペーパー等粒子の粗い研磨材やタワシ。

※光沢を失わせキズをつけたり、変色等の原因になります。




安全のため必ずお守りください・故障をおこさないためにお守りください

から焚きをしないでください。
※浴槽を傷める原因となります。




浴槽上縁面やカウンターの上に乗ったり、上縁面やカウンターの上から飛び降りたりしないでください。

※浴槽が破損する恐れがあります。




排水栓のギボシを回したり、無理な力を加えないでください。

※取付部がゆるんで漏水したり、排水栓が破損する恐れがあります。



シャンプーや石ケン類を容器からこぼれたままにしないでください。


※変色したり、シミになる原因となります。



タバコ等の火気を近づけないでください。
※コゲ痕が付いたり、変色する原因となります。

中性以外の入浴剤、硫黄分を含む入浴剤や温泉水を使用しないでください。

※浴槽表面の変色の原因となります。




24時間バス（浴槽水浄化保温器）に該当する機器は使用しないでください。

※継続して使用すると浴槽表面の荒れ・退色等を著しく促進する場合があります。


お湯を沸かしすぎたり、直接熱湯（80℃以上）を入れないでください。

※浴槽や排水金具を傷めたり、寿命を短くする原因となります。




無理な力を加えたり、重いものや硬いものを落したりしないでください。

※キズ・ヒビ割れやへこみの原因となります。



ヘアピン等さびやすいものを放置しないでください。

※サビが付着して（もらいサビ）取れなくなる（もらいサビ）原因となります。




ご使用方法

■貯湯の準備・排水について

浴槽へお湯を貯めるときは、排水栓を手でしっかりと排水口に押し込みます。
排水するときは、ゆっくりと抜きます。

⚠ 警告

風呂釜をご使用の場合は、排水栓を手でしっかりと押し込んでください。
※水がもれていると、から焼きとなり、火災や浴槽が傷む恐れがあります。




■貯湯について

●給湯式の場合

水を先に少しためてからお湯を入れます。

からの浴槽に直接熱湯（80℃以上）を入れないでください。
※浴槽表面や排水器具を傷める原因となります。



●風呂釜式の場合

水を上部循環口の上端から5cm以上になるまでためてから、沸かします。


※風呂釜の使用法は、風呂釜の取扱説明書に従ってください。

⚠ 警告

から焼きをしないでください。
※火災や浴槽を傷める恐れがあります。



お湯を沸かしすぎないでください。
※浴槽や排水器具の寿命を短くします。



■水栓金具について

水栓金具の取扱いは、タイプによって異なります。
各水栓金具の取扱説明書、および本体の注意表示にそってご使用ください。

お手入れ方法

お手入れの際、次のものは使用しないでください。

- 酸性、アルカリ性および塩素系の薬品類。
- ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール、漂白剤または塩酸などの薬品や油類。
- クレンザー、磨き粉およびサンドペーパーなど粒子の粗い研磨材やタワシ。

※光沢を失わせキズをつけたり、変色等の原因になります。




浴槽のお手入れ

浴槽用中性洗剤をスポンジか柔らかい布に付けて洗い、その後水でよく洗い流してください。

ワンポイント

入浴後、排水するときに掃除をすると汚れは簡単に落とすことができます。

時間がたつほど汚れは落ちにくくなります。



- 浴槽の底にたまったゴミや鉄粉はよく洗い流してください。
鉄粉等が浴槽に付着すると斑点上の赤サビ（もらいサビ）が発生することがあります。
 - 浴槽を使用していくと、お手入れ状況や水質等により頑固な青や白い汚れ（金属石けん）が付着し、なかなか除去できなくなることがあります。
 - 浴槽を使用していくと、給湯配管などの銅成分により浴槽が青く染まる場合があります。
上記のようなやむをえない汚れには、市販のクリームクレンザーを使用して丁寧に磨いてください。
- ※クリームクレンザーの多用は浴槽の光沢を失わせるので、日頃からこまめに清掃してください。

浴槽を長い間ご使用されますと、浴槽の色あいや光沢が変わることがありますが、材質や強度は使用上、問題ありません。

カウンターのお手入れ

浴槽用中性洗剤をスポンジなど柔らかいものに含ませてふいてください。ふいた後は水道水で湿らせた布できれいに洗剤をふきとってください。

※硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。

キズがつきます。

目地のお手入れ

目地材は、ゴミやアカがつきやすく、カビが発生することがあるので、少なくとも週1回は布またはスポンジに中性洗剤をつけて、目地部の汚れをふきとってください。

また、目地に著しくカビが発生しているときは、次亜塩素酸系の漂白剤で漂白します。次亜塩素酸系の漂白剤が入手できない場合は、市販のカビ取り剤や洗濯用、あるいはキッチン用漂白剤をお使いください。

ワンポイント

防カビ剤を塗布しますと、カビの発生が少なくお手入れが楽になります。

⚠ 注意

漂白剤やカビ取り剤・防カビ剤を使用する場合は、必ずその取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。




床排水トラップのお手入れ

排水目皿とヘアーキャッチャーを取り外し、ヘアーキャッチャーや排水トラップ周辺のゴミを取り除いてください。

※ゴミ等はなるべく週に1度は取り除いてください。


取り除いたゴミ等を流すと、排水管の詰まりの原因となります。



浴槽排水口のお手入れ

浴槽排水口のゴミを取り除いてください。

※排水口にゴミ等がたまると、漏水の原因となります。



故障かな？と思ったら

■修理を依頼される前に

故障かなと思ったら、修理を依頼される前に下記項目をご確認ください。

現 象		原 因	処 置
浴槽排水口	お湯（水）がなかなかたまらない。 または、お湯（水）の量が徐々に減ってくる。	排水栓がしっかりとハマっていない。	排水栓を確実にハマめます。
排水口	流したお湯がなかなか排水されない。	排水トラップまたはヘアークッチャーが目詰まりしている。	排水トラップまたはヘアークッチャーの掃除をします。（10ページ）

※上記処置で現象が直らない場合は、お求めの取扱店またはお近くの当社支社・お客さま相談室へご相談ください。

⚠ 警告

当社指定の取扱店以外の方は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。
※ケガやヤケド、漏水の原因となります。



■廃棄について

人造大理石浴槽、FRP浴槽を廃棄処分される場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。

アフターサービスについて

保証と保証期間について

●この商品は保証書付です。

保証書は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

保証期間は浴槽本体が取付日より5ヶ年、排水栓が取付日より1ヶ年（BL品は2ヶ年）です。

※水栓金具は保証の範囲に含みません。水栓金具には保証書が付いているものがありますので、そちらを参照してください。

※保証期間中でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

修理を依頼されるとき

より安全にご使用いただくために、次の場合は必ずお求めの取扱店またはお近くの当社支社・お客さま相談室にご相談ください。

●“取扱説明書”どおりに使用されても、まだご不明な点があるとき

●《故障かな？と思ったら》（11ページ）の処置で直らなかった場合

また、異常を感じたときは直ちに使用を中止して、修理を依頼してください。

⚠ 注意

ヒビ割れ等の入った浴槽は使用しないでください。

※ケガをする恐れがあります。

ヒビ割れ等を見つけた場合は、使用を中止し、お近くの当社支社・お客さま相談室にご相談ください。



《連絡していただきたい内容》

●おなまえ・おところ・電話番号

●商品名・品番・取付年月日（保証書に表示）

●故障内容・故障の状況

●訪問ご希望日

※保証期間内は保証書の規定に従って修理させていただきます。

※保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理致します。補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6ヶ年（BL品は10ヶ年）です。

補修用性能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービス等についてご不明な点がございましたら、取扱店または当社支社、お客さま相談室等（連絡先はご愛用フォルダー裏面に記載）へお問い合わせください。

取扱店（店名・住所・TEL）

取付日

19 年 月 日